

שמלת תחרה ירוקה

להוצאת גזרה מדוייקת בקלות ובמהירות ניתן להיעזר ב"[סרגל גזרות בסיס](#)" ללא מתפרים

את הסרגל ניתן להשיג במידות 0-20 לילדים או 34-56 לנשים.


כל הפרטים המלאים בקישור המצורף - "[סרגלי גזרות בסיס](#)"

החומרים הדרושים-

- בד תחרה
- בד לייקרה
- חוט בצבע הבד
- חוט גומי לתפירה במכונה
- מחט סטר'ץ לתפירת סריגים (או מחט דקה)

המידות הדרושות-

- היקף בית חזה
- היקף חזה
- היקף ירכיים
- היקף מותניים
- אורך השמלה
- אורך שרוול.



נשרטט גזרה בסיסית של חלק עליון קדמי ואחורי.

לקיצור זמן העבודה ולדיוק מרבי, מומלץ להשתמש ב"סרגל גזרות בסיס" אותו ניתן לרכוש באתר-



נשרטט באותו אופן גם את החלק האחורי.

שימי לב שקו הכתפיים וקו הצד בחלק הקדמי והאחורי שווים.

גם כאן, נשרטט על אותה גזרה את 2 השכבות.



נתקן את מפתח הצוואר לפי הגודל הרצוי. נאריך את הגזרה עד לקו הירכיים ולאחר מכן נאריך את השמלה עד לאורך הרצוי.

כדי לחסוך בשרטוט נוסף נשרטט את 2 השכבות (התחרה והלייקרה) על אותה גזרה.

התחרה היא רחבה יותר בקו המותניים - כדי ליצור את הכיווץ. לכן נרחיב את הגזרה (ראי קו אדום). נתחיל את ההרחבה מקו החזה עד למטה

נקפל את התחרה ל2. נניח את הגזרה צמוד לקפל הבד ונגזור מסביב כולל תוספות תפרים.

חשוב מאוד במיוחד בצד לתת תוספות תפרים כדי שאם יהיה צורך, יהיה מאיפה להרחיב את השמלה.

נגזור באותו אופן את החלק הקדמי והאחורי.



נגזור את התוספת שהוספנו להרחבת הגזרה, נניח על בד לייקרה מקופל לשניים ונגזור מסביב כולל תוספות תפרים.


נחזור על אותה פעולה גם בחלק הקדמי וגם בחלק האחורי.



נתפור את 2 השכבות כל אחת בנפרד.

לייקרה- נחבר את החלק הקדמי והאחורי
בכתפיים ובצדדים.

תחרה- נחבר את החלק הקדמי והאחורי
בכתפיים ובצדדים. בעזרת גיר או טוש סימון
נסמן את קו המותניים



נמלא את הסליל התחתון, באופן ידני, בחוט גומי
המיועד לתפירה במכונה.

ונעביר תפר על הסימון של קו המותניים.

שימי לב שצד ימין של הבד מופנה כלפיך על מנת
שהגומי ייתפר בפנים ולא יראו אותו.


חוט גומי קיים בצבעים שחור או לבן.

במידה ומכונת התפירה שלך לא מצליחה לתפור
היטב את הגומי תוכלי לגזור חתיכה בהיקף
המותניים. למתוח אותה מעט ובעזרת תפר זיגז צר
לתפור את הגומי לבד.





נחבר את 2 השכבות אחת לשניה במפתח הצוואר ובמפתח השרוול כדי שיהיה קל יותר לחבר את השרוולים והצווארון. נחבר את 2 השכבות אחת לשניה במפתח הצוואר ובמפתח השרוול כדי שיהיה קל יותר לחבר את השרוולים והצווארון.



השרוול הוא מגזרה חופשית. אין צורך בשרטוט המקורי של השרוול.

נמתח קו ישר לרוחב באורך של 1/2 גובה הכתפיים או באורך השווה ל-1/2 סיבוב השרוול של גזרת השמלה.

קו האורך יהיה- האורך הרצוי של השרוול.

נחבר את 2 הקווים בקו מעוגל. שימי לב זהו שרטוט של 1/2 שרוול.

נניח את הגזרה על קפל בד ונגזור מסביב כולל תוספות תפרים. יש לגזור 2 שרוולים.





נחבר את השרוול לחולצה ונתפור לו מכפלת.

ליצירת הכיווצים- נשתמש בחוט גומי דק ונעביר תפר לכל אורך המכפלת.



לצווארון- נגזור רצועה ארוכה ברוחב של בערך 10 ס"מ ובאורך של קצת יותר מהיקף מפתח הצוואר.

נקפל את הרצועה לשתיים ונתפור אותה אל מפתח הצוואר.

יש לתפור מבפנים כלפי חוץ עם כיווצים כך שהתפר יהיה בין השמלה לצווארון.

לסיום נוסיף פרח לקישוט.



להוצאת גזרה מדוייקת בקלות ובמהירות ניתן להיעזר ב"סרגל גזרות בסיס"

את הסרגל ניתן להשיג במידות 0-20 לילדים או 34-56 לנשים.

הנה הקישור המלא- <http://www.shoham-fashion.com/node/125>